


آکاردئونی سه گل (ساده)

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلوگرم



قیمت بر حسب هر متر مربع: ۴۳۰ تومان



مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره‌ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. استحکام پایین
۲. لرزش و وزن پایین
۳. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم


آکاردئونی سه گل (چهارخم)

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل و چهارخم در) تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلوگرم



قیمت برحسب هر متر مربع: ۴۵۰ تومان



مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره‌ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی‌ها محافظ در برابر دیلم (تایلپور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است

معایب:

۱. لرزش و وزن پایین
۲. احتمال باز کردن محافظ از طریق پرچ مفاصل با استفاده از دریل شارژی و قلم چکش (البته با صدا)

آکار دئونی سه گل پرچ مخفی

مشخصات کار:

۱- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (**لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود**)

۲- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۳- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۴- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۵- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود

۶- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (**گل و چهار خم در تیرکهای عمودی**) تشکیل شده است.

۷- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با هزینه کاری متصل شده اند.

۸- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۹- وزن حدودی هر متر مربع ۴۸ کیلو گرم



قیمت بر حسب هر متر مربع: **۷۷۰ تومان**



مزایا:

۱. قیمت مناسب نسبت به امنیت
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. بدلیل وجود خم در بین ردیف لوزی ها محافظ در برابر دیلم (تایلپور) از استحکام قابل قبولی برخوردار است
۵. بدلیل وجود تسمه سوم بروی پرچ تیرکهای عمودی دسترسی به پرچ ها وجود ندارد و حفاظ از ایمنی بسیار بالایی برخوردار است

معایب:

۱. فاصله در بین ردیف لوزی ها

آکاردئونی چهار گل (ساده)



قیمت برحسب هر متر مربع: ۵۵۰ تومان

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از **چهار ردیف لوزی (گل)** تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی‌ها با استفاده از فواصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۵ کیلوگرم



مزایا:

۱. رنگ کوره‌ای درجه یک
۲. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۳. فواصل خالی کم بین ردیف لوزی‌ها (گل‌ها)

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تایلپور) پذیر میباشد.

آکاردئونی چهار گل پرچ مخفی



قیمت برحسب هر متر مربع: ۸۵۰ تومان

مشخصات کار:

- ۱- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود)
- ۲- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۳- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.
- ۴- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۵- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۶- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.
- ۷- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۸- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۹- وزن حدودی هر متر مربع ۵۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. رنگ کوره ای درجه یک
۲. پرچ مخفی بودن (جلوگیری از باز کردن پرچها از سمت نما
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تایلپور) پذیر میباشد.


آکاردئونی ایتالیایی

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع **محافظ از دوردیف** **لوزی (گل) با طور امتر** تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۵ کیلوگرم



قیمت برحسب هر متر مربع: **۶۵۰ تومان**



مزایا:

۱. قیمت مناسب
۲. رنگ کوره‌ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ

معایب:

۱. بدلیل فاقد خم بین هر ردیف گل دارای فضای خالی و دیلم (تایلور) پذیر میباشد.

آکاردئونی طرح پیچی (شکولاتی)



قیمت بر حسب هر متر مربع: ۶۰۰ تومان

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) و **دو ردیف پیچ در فضای بین لوزیها** تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلوگرم



مزایا:

۱. ظاهر زیبا
۲. رنگ کوره‌ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم (تایلپور)

معایب:

۱. بدیل پیچ بروی تسمه‌های عمودی امکان پرچ مخفی شدن این نوع محافظ وجود ندارد.

آکاردئونی طرح با تسمه نقشدار



قیمت برحسب هر متر مربع: ۷۶۰ تومان

مشخصات کار:

- ۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر **با تسمه نقشدار** ساخته شده است
- ۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.
- ۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.
- ۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود
- ۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (گل) **و دو ردیف پیچ در فضای بین لوزیها** تشکیل شده است.
- ۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.
- ۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.
- ۸- وزن حدودی هر متر مربع ۳۵ کیلو گرم



مزایا:

۱. ظاهر زیبا
۲. رنگ کوره ای درجه یک
۳. سهولت در امر باز و بسته نمودن محافظ
۴. مستحکم بودن محافظ در برابر دیلم (تایلپور)

معایب:

۱. بدیل پیچ بروی تسمه‌های عمودی امکان پرچ مخفی شدن این نوع محافظ وجود ندارد.

آکارئونى سه گل پرچ مخفى تسمه نقشدار (سه گل سلطنتى)

مشخصات کار:

۱۰- تسمه‌های عمودی از سه لایه تسمه تشکیل شده است (**لایه سوم بروی پرچ قرار گرفته که باعث مخفی شدن پرچ ها میشود**) لایه سوم از تسمه نوع نقشدار می باشد.

۱۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلیمتر ساخته شده است
۱۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۵۰ با ضخامت ۲ میلی متر ساخته شده است.

۱۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۱۴- ریل پایین از نبشی ۳ و تسمه ۳ که به شکل ناودانی ساخته میشود

۱۵- این نوع محافظ از سه ردیف لوزی (**گل و چهار خم در تیرکهای عمودی**) تشکیل شده است.


۱۶- این لوزی ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۳ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک های عمودی با خزینه کاری متصل شده اند.

۱۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی متر بوده.

۱۸- وزن حدودی هر متر مربع ۴۸ کیلو گرم



قیمت برحسب هر متر مربع: **۹۱۰ تومان**



مزایا:

۱. امنیت معادل درب ۳ گل چهار خم با پرچ مخفی
۲. ظاهر سلطنتی و کاملاً نقشدار
۳. رنگ درجه یک به همراه پتینه

معایب:

۱. فاصله در بین ردیف لوزی ها

آکاردئونی پنج گل دوجداره



قیمت برحسب هر متر مربع: ۹۸۰ تومان

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.

۸- وزن حدودی هر متر مربع ۶۸ کیلوگرم



مزایا:

۱. نداشتن فضای خالی برای قرار دادن دیلم (تالیور).
۲. محافظ بسیار ایمن و کارآمد.
۳. رنگ کوره‌ای درجه یک.

معایب:

۱. پرچ مخفی نبودن.

آکاردئونی پنج گل دو جداره پرچ مخفی

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر ساخته شده است

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.

وزن حدودی هر متر مربع ۷۸ کیلو گرم



قیمت برحسب هر متر مربع: ۱۰۵۰ تومان



مزایا:

۱. بالا ترین امنیت
۲. تمام لوزی بودن
۳. پرچ مخفی بودن
۴. نداشتن جای خالی برای دیلم (تالیپور)
۵. ۴ لایه تسمه عمودی که باعث بالا رفتن وزن و نبود لرزش در محافظ شده
۶. سهولت باز و بسته کردن درب
۷. کیفیت رنگ درجه یک

مشخصات کار:

۱- کرکره این محافظ از تسمه‌های ۵ در ۲۰ میلی‌متر و **نقشدار** ساخته شده است.

۲- تیرکهای عمودی کلاف از پروفیل ۳۰ در ۶۰ با ضخامت ۲ میلی‌متر ساخته شده است.

۳- ریل بالا از ورق ۲ میلی‌متر بصورت خمکاری ساخته شده است.

۴- ریل پایین از دو ردیف پروفیل ۲۰ در ۳۰ و تسمه ۳ در کف به شکل ناودانی تشکیل شده است.

۵- این نوع محافظ از پنج ردیف لوزی (گل) تشکیل شده است.

۶- این لوزی‌ها با استفاده از مفاصل (پرچهای ۶ میل در ۵ سانت با گل پرچ ۱۲ میل) بروی تیرک‌های عمودی با خزینه کاری متصل شده‌اند.

۷- فاصله تیرکهای عمودی نسبت به هم حدود ۱۵ سانتی‌متر بوده.

وزن حدودی هر متر مربع ۷۸ کیلو گرم



مزایا:

۱. ظاهر زیبا و سلطنتی
۲. بالا ترین امنیت
۳. تمام لوزی بودن
۴. پرچ مخفی بودن
۵. نداشتن جای خالی برای دیلم (تالیپور)
۶. ۴ لایه تسمه عمودی که باعث بالا رفتن وزن و نبود لرزش در محافظ شده
۷. سهولت باز و بسته کردن درب
۸. کیفیت رنگ درجه یک به همراه پتینه


محافظ پروفیلی طرح آجری

مشخصات کار:

- ۱- کلاف پروفیل ۲۰ در ۴۰
- ۲- پروفیل های داخلی ۲۰ در ۲۰ با ضخامت ۲ میلیمتر.
- وزن حدودی هر متر مربع ۲۴ کیلو گرم



قیمت برحسب هر متر مربع: ۴۵۰ تومان



مزایا:

۱. امنیت بالای محافظ

معایب:

۱. شعاع ربع دایره باز شو درب

محافظ پروفیلی طرح مشبک

مشخصات کار:

۳- کلاف پروفیل ۲۰ در ۴۰

۴- پروفیل های داخلی ۲۰ در ۲۰ با
ضخامت ۲ میلیمتر.

وزن حدودی هر متر مربع ۳۸ کیلو
گرم



قیمت بر حسب هر متر مربع: ۷۷۰ تومان



مزایا:

۱. امنیت بالای محافظ


معایب:

۱. شعاع ربع دایره باز شو درب

قیمت ۱۷۰ تومان

قفل مخفی:

این نوع از قفل مخصوص درب آکاردئونی است.



قیمت ۸۰ تومان

دستگیره فانتزی:

این نوع دستگیره مخصوص درب آکاردئونی است.

